



Opération Maya

Frelon asiatique/Frelon européen
Les différencier



Frelon Asiatique



Frelon Européen



Abeille



Guêpe

Frelon asiatique (Vespa velutina)

Taille : jusqu'à 3 cm environ
 Thorax : noir
 Pattes : jaunes aux extrémités
 Abdomen : segments bordés
 d'une fine bande jaune orangée

Frelon européen (Vespa crabo)

Taille : jusqu'à 4 cm environ
 Thorax : marron et roux
 Pattes : noires et rouges
 Abdomen : bandes jaunes avec
 de petits traits noirs

FRELON ASIATIQUE

Vespa velutina

Face de la tête
noir
et orange



FRELON EUROPÉEN

Vespa crabo

Face de la tête
brun-rouge
et jaune



COURZIEU 
AVENTURE
 le sport nature



Opération Maya

Protocole de piégeage

1 – Type de piège :



Bee-vital



Grille Neoppi



Osaka

2 – L'appât :

⇒ Réalisez la préparation suivante : ou

- 1 g de levure de boulanger
 - 50 g de sucre roux
 - 200 ml d'eau chaude
- 1/3 bière
1/3 sirop de fruit rouge
1/3 vin (blanc ou rouge)

3 – L'entretien :

- ⇒ Tous les 8 à 10 jours, en cas de chaleurs tous les 3 à 4 jours.
- ⇒ Renouveler régulièrement l'appât dans les pièges permet de conserver une efficacité.
- ⇒ Laisser quelques frelons dans le piège améliore l'attractivité

4 – Emplacement :

- ⇒ A proximité des anciens nids
- ⇒ Sur les arbustes et arbres mellifères en fleurs (déplacer les pièges en fonctions des floraisons)
- ⇒ A proximité des ruchers
- ⇒ A proximité des points d'eau exposés au soleil
- ⇒ A proximité des composteurs ménagers
- ⇒ A proximité de lieux propices à l'hivernage des fondatrices (bâtiments anciens, tas de bois...)





Opération Maya

⇒ A une hauteur d'environ 1m20 dans un lieu ensoleillé le matin et plutôt à l'ombre l'après midi

5 – Quand piéger :

- ⇒ À partir du moment où les températures s'installent durant 5 jours à 15°.
- ⇒ Les pièges seront retirés 8 semaines après l'installation des pièges.

6 – Suivi évaluation des captures :

- ⇒ Recueil des données sur la fiche piégeur 2026

